

**POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. [%]**

Rok	2012	16 lipca 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.	75	50	50	50	45	45	40	40	35
Osiągnięty poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. przez gminę Łączna	25,7	4	5,01	9,52	5,27	4,13	6,60		

**POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
I ODRZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH**

	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji: Papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła	10	12	14	16	18	20	30	40	50
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji: Papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła przez gminę Łączna	23,9	33,6	41,39	42,12	23,58	33,06	45,29		

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji: innych niż niebezpieczne odpady budowlane	30	36	38	40	42	45	50	60	70
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji: innych niż niebezpieczne odpady budowlane przez gminę Łączna	-	100	83,44	100	100	100	60,34		