OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT																
Wymiary zestawcze	So x Ho	106X165	245X215	175X215	80X85	106X115	90X115	225X145	150X145	205X145	225X145	175X165	170X145	150X145	210X145	245X165
Zewnętrzne wymiary oscieznicy	Sz	104	243	173	78	104	88	223	148	203	223	173	168	148	208	243
	Hz	163	213	213	83	113	113	143	143	143	143	163	143	143	143	163
ILOŚĆ	parter	14	14	1	1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–
	pietro	8	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	8

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1		DZ2		DZ3		D1	
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT									
Wymiary w świetle otworu	S	153		153		100		100	
	H	290		305		210		210	
Wymiary w swietle oscieznicy	S	90		100		90		90	
	H	210		210		205		205	
ILOSC:	parter	–	P–1	–	P–1	–	P–2	L–6	P–15
	piętro	–	–	–	–	–	–	L–6	P–14

UWAGA:
1. Przed zamówieniem stolarki należy zmierzyć otwory na budowie i zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.
2. W górnej cześci okien należy zastosować nawiewniki.
3. W drzwiach do łazienki należy zastosować otwory nawiewne o powierzchni netto min. 0,022 m².
4. Stolarkę należy montować w systemie jako tzw. ciepły montaż.
5. W przypadku montażu rolet zewnętrznych należy zwiększyć wysokość otworów okiennych i drzwiowych zgodnie z wymogami producenta.
6. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw = 0,9 W/m²K, dla drzwi zewnętrznych Uw = 1,3 W/m²K.

Temat i adres inwestycji

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA
ZALEZIANKA 49A, 26-140 ŚNIECZNA
Nr ewidencyjny działek :
95

Wykonawca	*Inwestor*
SKAR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 5/19 25-503 Kielce	Gmina Śniecznа Kamionki 60 26-140 Śniecznа

Autorzy projektu

	Imię i nazwisko	*Nr upr.*	*Podpis*
Projektował	mgr inż. Sławomir Obarski	KL-11/89	
Sprawdził	mgr inż. Ernest Łysak		

Stadium	*Skala*
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	1:100
Branża	*Data*
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	05.2020

Przedmiot rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Numer rysunku

09